



model : öztan demix 2.5



model : öztan demix 2



model : MD 1000

ÖZTAN YEM HAZIRLAMA MAKİNALARI

YEM KIRMA VE KARMA MAKİNASI

Hayvancılık ile uğraşan işletmelerin genel maliyetlerinin
% 70 ni yem oluşturmaktadır
 hiç bir hayvancılık işletmesi kendi ürettiği Sütün , Etin ve Yumurtanın
satış fiyatını belirleyemez.
 Hayvancılıkta karlı bir işletme olabilmenin tek çıkar yolu
İşletme sahibinin kendi yemini yapması ile mümkün olacaktır .



Hayvancılık işletmelerinde yem ihtiyacının kaliteli ve ekonomik şekilde üretilmesi için kullanılan **ÖZTAN YEM HAZIRLAMA MAKİNASI** nı oluşturan

- 1- Dikey Karıştırma Mikseri
 - 2- Çekiçli Değirmen
 - 3- Elektronik Kantar
- sayesinde istenilen hayvan yemi üretilir .

ÖZTAN YEM HAZIRLAMA MAKİNASI hayvancılık işletmelerini karlı bir yapıya kavuşturacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖZTAN YEM HAZIRLAMA MAKİNASI nı kullanan hayvancılık işletmeleri ile 35 yıllık hiç kopmayan bir aile olmanın gücünü **ÖZTAN YEM HAZIRLAMA** makinamıza borçluyuz



YEM KIRMA VE KARMA MAKİNASI

model : öztan demix 2

kapasite : 2 tn/h

mikser	
kapasite	2 m3
tip	dik karışım
motor	4 kW
karışım	6 dak
boşaltma	8 dak.
B.Bunker	0.7 m3
K.Bunker	0.07 m3
Saç ST37	2 mm
ağırlık	500 kg
boyut mt	2x2 h: 3
Kantar	elektronik




model : öztan demix 2

Besleme Helezonu	
kapasite	6 tn/h
çap	90 mm
motor	0.75 kW
çalışma	kayış+kas

Kırıcı (Değirmen)	
kapasite	2 tn/h
motor	7.5-11 kW
çekiç	36 ad
elek	360 derece
ağırlık	200 kg
pano	yıldız üçgen

YEM KIRMA VE KARMA MAKİNASI

- 1-Elektrik motoru ile Tahrir edilen Çekiçli tipte Yem Kırma Ünitesi
Dik helezonlu tipte karma Ünitesi
- 2-Karışım için tüm maddelerin tartımını sağlayan Elektronik Kantar
- 3-Yemin torbalanmasını sağlayan boşaltma ünitesi
- 4-Tüm makinenin yönetimini sağlayan Elektrik panosuna sahip
- 5-üç ayak üzerinde sabit duran
- 6-700 kg ağırlığında 3 mt yüksekliğinde 2.1 x 1.95 mt yer kaplayan sabit makinadır ve bir kişi tarafından çalıştırılır .
- 7-Tüm yönetim pano üzerindeki açma ve kapama düğmeleri ile yapılır




model : öztan demix 2

KENDİ YEMİNİ YAPAN HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KAZANÇ


- 1- Yem maliyetleri azalacak , sağlıklı sürüler oluşacak .
- 2- Et , süt ve yumurta gibi üretimlerde kalite ve miktar artacak .

YEM KIRMA VE KARMA MAKİNASI



model : öztan demix 2.5

kapasite : 2.5 tn/h



model : öztan demix 2.5

kapasite : 2.5 tn/h

ÖZTAN YEM HAZIRLAMA MAKİNALARI

- 1- Az enerji yüksek üretim
- 2- fansız çalışma tozsuz ortam
- 3- Elektronik kantar doğru formül
- 4- Çiftlik imkanları ile bakım onarım
- 5- İstenilen ağırlıkta çuvallama imkanı
- 6- Kolay kullanım düşük maliyetli yem üretimi
- 7- Mikser ve Değirmen bir arada çalıştığı gibi ayrı ayrı çalıştırma imkanı



YEM KIRMA VE KARMA MAKİNASI ELEKTRONİK KANTAR KULLANIMI DİJİTAL EKMAN - LOADCELL (3 adet)- DAĞITIM KUTUSU

NEDEN KENDİ YEMİMİZ YAPMALIYIZ

- 1- masrafların çok yüksek karların çok düşük olduğu hayvansal üretimlerde tek çıkar yolumuz **Girdi Maliyetlerini Düşürmek** .
- 2- **Girdi maliyetlerinin % 70 ni oluşturan yemi kendi imkanlarımız ile üretilip daha yüksek gelir sağlamak**
- 3- Ürettiğimiz arpa mısır gibi tahıllarımızı piyasaya düşük fiyattan satmayıp kendi yemimizi **yaparak Katma Değer Yaratmak**



YEM KIRMA VE KARMA MAKİNESİ (İTHAL)

Hayvancılık işletmelerinde yem ihtiyacının kaliteli ve ekonomik şekilde üretilmesi için Yurt dışından ithal edilerek Türkiye çiftliklerinde kullanımı için yeniden tasarlanan Hayvan yemi Hazırlama makinaları


- 1- Dikey karıştırma mikseri ,
- 2- Ham madde emme özellikli çekiçli değirmen den oluşur

Değişik boyuttaki elekleri kullanarak Büyük baş , Kanatlı , Küçükbaş yemleri kaliteli bir şekilde hazırlama imkanı sunar . Çiftlik imkanları ile bakım onarımı yapılan bu makinalar düşük enerji sarfiyatları ve bir kişi ile yem hazırlama imkanı sunulması ile Çiftliklere kazanç sağlayan bir makinedir



model : MD 1000

Model	voltaj	Mikser motor	Değirmen Motor	makine ölçüleri			Ağırlık kg
				a	R	h	
MD300	380	3 kW	7.5 kW	160	80	195	264
MD500	380	3 kW	7.5 kW- 11 kW	180	100	230	336
MD1000	380	3 kW	7.5 kW -11 kW- 15 kW	205	125	275	385



- 1- Dik karışım Mikser (Vertikal)
- 2- Değirmen (Kırıcı)
- 3- Değirmene Ham madde emiş borusu
- 4- Değirmene girmeyen ince malzemenin miksera gönderildiği ön bunker
- 5- Yemin boşaltıldığı akış borusu (Deşarj Ağzı)
- 6- Mikser helezonuna hareket veren Kayış kasnak bölümü
- 7- Mikser kontrol ve kontrol kapagı
- 8- Toz çöktürme hortumu.

MODEL	Değirmen motor	Kapasite kg/ saat
MD300	7.5 kW	600 - 800
MD500	11 kW	800 - 1000
MD1000	15 kW	1000- 1200

